

C O G I T A T I O N E S
DE AGGERIBVS CONSTRVENDIS.

Auctore

L. E V L E R O.

I.

De hoc argumento, quod amplissimam rerum maritimarum notitiam postulat, commentari numquam mihi in mentem venisset, nisi nuper mihi quaestio eo spectans cum controv ersia coniuncta esset proposita, ut sententiam meam aperirem, quandoquidem totum negotium ad Geometriam et Analysis reuelabatur. Res autem ita se habebat: In prouincia maritima extra aggerem, quo littora sunt munita, fluctibus tantum terrae erat aggestum, ut nouo aggere includendum videretur. Vetus agger secundum lineam

Tab.VIII. Fig. 1. AGKE erat ductus, et terra extrinsecus adiecta usque ad lineam ABCDE patebat, secundum quam etiam nouus agger longitudine 1128 perticarum erat extructus: quo pacto totum spatium inter veterem nouumque aggerem interiectum in lucrum cessit. Constitit hoc opus 120000 Thal. et singularum linearum mensurae in perticis in figura sunt adscriptae.

2. Iam iis, qui hunc aggerem extrui curauerant, obiectum est, cum hic agger secundum lineam inflexam ABCDE esset ductus, a punto A ad E, cum

eum potius secundum arcum circularem, qui aquale spatium concluderet, duci oportuisse, subductoque calculo compertum est, hunc aggerem 76 perticis breuiorum futurum fuisse, ita ut idem commodum minoribus impensis, quot scilicet extructio aggeris 76 perticas longi requireret, obtineri potuisse. Cuius obiectionis ratio huic fundamento insiti videbatur, quod linea circularis inter omnes alias tantumdem spatii includentes sit breuissima, ac damnum quidem, ex neglectu huius principii natum, ad 9600 Thal. aestimabatur. Controversia igitur in hoc versabatur, num ab Architecto, vel iis, qui hunc aggerem extrui curauerunt, restitutio huius damni iure exigi queat? Atque hic quidem videndum est, vtrum Architectus ob ignorantiam istius principii geometrici peccauerit, an ob alias causas ab eo recedere sit coactus?

3. Principium autem hoc Geometricum non solum nunc quidem est notissimum, sed etiam naturae nostrae quasi ingenitum, vt mihi nullo modo persuaderem queam, eius ignorationem in causa fuisse, cur Architectus aggerem secundum lineam inflexam ABC DE duxerit. Si haec circuli proprietas ipsi incognita fuisset, cur aggerem non potius iuxta rectam AE duxit? vel si maius spatium complecti voluit, cur non latera polygoni cuiusdam regularis est secutus? Mihi quidem extra omne dubium positum videtur, si in aggere ducendo quicquam Architecti arbitrio esset relictum, illum certe neutiquam hunc ductum sinuosum ABCDE electurum fuisse. Ei quidem, postquam ab Tom. IX. Nou. Comm.

Yy

A

A ad B peruenit, non in mentem incidere non potuit, aggerem recta ab B ad E potius, quam per partes intus vergentes BC, CD, DE continuare; quippe quomodo breviori aggere adeo maius spatium inclusisset. Quin hoc nouerit Architectus, quantumvis caeterum susset Geometriae rudis, dubitari nullo modo potest.

4. Causa igitur subesse debet, cur potius tractum hunc infraustum ABCDE, quam alium quemcumque, in extruendo aggere sit secutus; atque, et si omnes rationes Architecturae maritimae mihi non sunt perspectae, haec tamen causa manifesto in figura terrae fortuito aggestae sita videtur: agger enim constitui nequit, nisi ubi terra supra fundum maris iam satis fuerit eleuata et confirmata. Loca igitur B, C, D ita videntur comparata, ut regio exterior, ob defectum fundi sufficientis, aggerem recipere non potuerit. Quod si ergo rectas lineas AB, BC, CD, DE ut limites spectemus, ultra quos aggerem remouere non liceat, causa manifesta est, ob quam Architectus aggere in iuxtas ipsas lineas constituerit; simulque perspicuum est, arcum illum circularem, qui aequale spatium includeret, hic adhiberi non posuisse, propterea quod alicubi ultra hos limites extendi debuisset.

5. Si enim uspiam hos limites transgredi licuissent, equidem non in hoc Architectum reprehenderem, quod aggerem non secundum arcum circularem, qui aequale spatium includeret, duxerit, sed potius ideo, quod non eiusmodi arcum super corda AE constituerit,

rit, qui etiam maius spatium esset complexus. Etsi enim hoc modo agger maiorem longitudinem esset natus, tamen sumtum incrementum maiori terrae spatio in usum convertendo fortasse fuisset compensatum: ad hoc scilicet dijudicandum sumtus in singulas perticas, quibus agger longior redditur, impendendi una cum sorte pecuniae ad conseruationem requisitae cum pretio singularum perticarum quadratarum, quibus terra usui futura augetur, comparari debent, ut pateat, utrum augmentum impensae superet lucri augmentum nec ne? Haec disquisitio ibi erit necessaria, ubi satis terrae firmae fuerit aggestum, ut quoisque libuerit aggerem extendere liceat, qui casus, etsi a proposito abhorre videatur, eum tamen accuratius evoluere haud erit incongruum.

Problema I.

Si extra aggerem APQB tantum terrae a fluctibus maris sit cumulatum, ut a terminis A et B nouum aggerem ADB quoisque libuerit, pretendere liceat, definire eum aggerem, qui maximum lucrum sit allatus.

Solutio.

6. Primum obseruo, huic aggeri nouo ab A ad B ducendo figuram arcus circularis tribui oportere: quamcunque enim aliam figuram haberet, semper arcus circularis dari posset aequale spatium includens, qui, cum sit breuior, minoresque propterea sumtus postulet, illi omnino erit anteferendus. Sit igitur ADB huiusmodi arcus circularis centrum habens in O, ponatur

Yy a que

que cordae semissis $AC = BC = c$, et anguli ad O
semissis $AOD = BOD = \omega$; tum vero sit spatium in-
ter aggerem veterem APQB et rectam AB inclusum
 $= bb$, quod partem constituit spatii extreunctione noui
aggeris acquirendi. Hinc ergo fit radius circuli $OA = \frac{c}{\sin \omega}$
et $OC = \frac{c \cos \omega}{\sin \omega}$; ideoque arcus $ADB = \frac{c \omega}{\sin \omega}$, qui dat lon-
gitudinem aggeris. Porro erit sector $AOB = \frac{c c \omega}{\sin \omega^2}$, in-
deque auferendo triangulum $AOB = \frac{c c \cos \omega}{\sin \omega}$, relinqui-
tur area segmenti $ADB = \frac{cc(\omega - \sin \omega \cos \omega)}{\sin \omega^2}$, ita ut spa-
tium terrae aggere ADB acquisitum sit $= \frac{cc(\omega - \sin \omega \cos \omega)}{\sin \omega^2} + bb$.

7. Ponamus, has mensuras in perticis dari,
sintque sumtus ad vnam perticam aggeris extreundam $= m$,
Thal. comprehensis simul impensis ad conseruationem,
quos casu exposito, vidimus, exsurgere ad 100. Thal.
Pretium autem vnius perticae quadratae terrae statua-
tur $= n$ Thal. quod vtique ab indole terrae et fructi-
bus inde percipiendis pendet. Hinc lucrum deductis
impensis erit:

$$\frac{n c c (\omega - \sin \omega \cos \omega)}{\sin \omega^2} + nbb - \frac{2mc\omega}{\sin \omega},$$

quod, nisi valorem obtineat positivum, praestabit res in
pristino statu, relinquere, neque extreunctionem noui ag-
geris suscipere, quoniam sumtus superarent fructus inde
sperandos.

8. Incipiamus a casu, quo agger recta ab A
ad B ducitur; et quia terrae spatium fit $= bb$, et
longitudo aggeris $= 2c$, erit lucrum $= nbb - 2mc$.
Nisi ergo sit $bb > \frac{2m}{n}c$, seu $c < \frac{nbb}{2m}$, hic nouus agger
dam.

damnum afferret: ex quo duo casus euoluendi occur-
runt; alter, quo $bb < \frac{2m}{n}c$, alter vero quo $bb > \frac{2m}{n}c$;
illo casu non sine damno agger rectus iuxta cordam
A B duceretur, hoc vero lucrum quidem praeberet,
sed videndum est, num aggerem secundum arcum cir-
cularem incurando non maius lucrum obtineri queat.
Priori vero casu, quo agger rectus cum manifesto dam-
no est coniunctus, inquiri conuenit, an aggeris curua-
tura damnum non minuatur, ac tandem in lucrum
conuerti queat?

9. Sit igitur $bb < \frac{2m}{n}c$, et videamus, si angu-
lus AOB = $z\omega$ minimus capiatur, utrum detrimentum
minuatur nec ne? Ponamus, si $\omega = z$, et ob $\omega = z + \frac{1}{6}zz^2$
et $\cos \omega = 1 - \frac{1}{2}zz^2$, erit sin. $\omega \cos \omega = z - \frac{1}{2}z^3$, unde
aestimatio lucri oritur:

$$\frac{2}{3}nccz + nbh - 2mc(1 + \frac{1}{6}zz^2)$$

quae ergo maior est praecedente $nbh - 2mc$, quoniam
 $\frac{2}{3}nccz > \frac{2}{3}mczz$ ob z minimum. Certum ergo est,
incuruacione aggeris damnum diminui; an autem con-
tinuo minuatur? differentia nostrae formulae ostendet,
quae praebet:

$$\frac{\frac{2}{3}ncd\omega(\sin \omega - \omega \cos \omega)}{\sin \omega^3} - \frac{\frac{2}{3}mcd\omega(\sin \omega - \omega \cos \omega)}{\sin \omega^3} \text{ seu } \frac{2}{3}cd\omega(\sin \omega - \omega \cos \omega) \cdot (n c - m \sin \omega)$$

Cum igitur sit $\sin \omega > \omega \cos \omega$, aestimatio lucri agge-
rem magis incuruando continuo crevit, quamdiu est
 $nc > m \sin \omega$.

io. Si esset $nc < m$, seu $c < \frac{m}{n}$, lucrum eousque tantum cresceret, quoad fieret $\sin \omega = \frac{nc}{m}$, tum vero, ultra augendo angulum ω , iterum decreceret, neque vero perpetuo. Nam cum anguli ω , postquam ultra rectum, quo casu arcus ADB fit semicirculus, fuerit acutus, sinus iterum decrescat, quando infra valorem $\frac{m}{n}$ decreuerit, lucri aestimatio iterum crescere incipit, idque deinceps continuo ac tantopere, vt tandem in infinitum augeatur. Quare lucrum dato quoquis maius obtinueri potest, dummodo angulus ω maxime obtusus capiatur, et arcus ADB segmentum maius maximi circuli constituat. Atque hoc in genere valet, siue fuerit $bb > \frac{m}{n}c$, siue $bb < \frac{m}{n}c$, ita vt neutro casu verum maximum locum habeat, sed lucrum continuo maius consequi liceat.

ii. Sin autem aliae circumstantiae prohibeant, quo minus segmentum ADB ultra semicirculum augeri possit, tum semper, dummodo fuerit $c > \frac{m}{n}$, aggerem in figuram semicirculi duci conueniet, vt maximum lucrum, vel certe minimum damnum, obtineatur. Tum autem posito π pro semicircumferentia circuli, cuius radius est = 1, vt $\frac{1}{2}\pi$ angulum rectum denotet, ob $\omega = \frac{1}{2}\pi$, sicut lucri aestimatio:

$$\frac{1}{2}\pi ncc + nbh - \pi mc$$

quae expressio, nisi sit negativa, aggerem maxime lucrosum indicat, contra autem praestabit, nullum plane aggerem extruere. At si fuerit $c < \frac{m}{n}$, statuatur $c = \frac{m}{n}\sin \zeta$, ac tum segmentum ADB minus esse oportet semicirculo,

culo, sumendo angulum $AOD = \zeta$; ut lucrum maximum vel damnum minimum evadat. Posito autem $\omega = \zeta$ et $c = \frac{m}{n} \sin. \zeta$ sit lucri aestimatio:

$$\frac{nc\cos\zeta - \sin^2\zeta \cos^2\zeta}{\sin\zeta} + nb b - \frac{mc^2}{\sin\zeta} = nb b - \frac{mc}{\sin\zeta} (\zeta + \sin. \zeta \cos. \zeta)$$

seu $= nb b - \frac{m^2}{n} (\zeta + \sin. \zeta \cos. \zeta)$.

Nisi ergo sit $bb > \frac{m^2}{n^2} (\zeta + \sin. \zeta \cos. \zeta)$ nequidem agerem sine damno extruere licet: nisi arcus semicirculo maiores admittantur.

12. Haec igitur sunt fere obseruanda, quando terra aggeta nullos limites ponit, ultra quos aggerem extendere non liceat, qui catus, cum nunquam locum habere possit, quandoquidem nunquam aggerem quasi in infinitum extendere conceditur, renertor ad ipsam quaestionem propositam, vbi ratio terrae extra veterem aggerem adiectae non permittit, ut agger usquam ultra limites per lineas A B, B C, C D, D E designatos producatur. Atque hoc quidem casu manifestum Tab.VIII. est, nouo aggere maiorem terrae quantitatem cingi Fig. 1. non posse, quam quae figura est repraefentata; hoc que spatium aliter in usum conuerti non posse, nisi agger secundam ipsos illos limites extruatur; vtunque enim ab iis recedatur, quoniam non extra eos vagari licet, semper minor terrae portio includetur. Quare si Architecto propositum fuerit, tantum terrae includere, quantum fieri licet, necessario aggerem iuxta ipsos limites extruere coactus fuit, neque quicquam in hoc opere ipsi virtus verti potest.

13. Hic

13. Hic autem alia quaestio meo quidem iudicio grauissima oritur, an non utilius fuisset, aliquid de campo includendo remittere, et aggerem intra limites praescriptos ita ducere, ut deductis impensis aggeris a pretio terrae acquisitae lucrum idque maximum obtineretur. Quaeritur scilicet eiusmodi aggeris constructio, qui si brevior sit, quam linea limitum ABCDE, per perticis, spatium autem includat minus quam id, quod intra limites illos contineretur, quod per perticis quadratis, ut lucrum ex diminutione aggeris natum, quod valet mp Thal. maxime superet damnum ob diminutionem terrae ortum, quod aestimatur nqq Thal. seu ut $mp - nqq$ fiat maximum. Quem in finem, ut res generaliter ac dilucide pertractetur, sequentia problema euoluam.

Problema 2.

Fig. 3. Si limites, ultra quos aggerem protendi non licet, sint rectae AB et BC, in B datum angulum constituentes, determinare rectam PQ, ita ut, si agger iuxta rectas AP, PQ, QC ducatur, quo pacto quidem terrae spatium PBQ perit, maximum tamen lucrum obtineatur.

Solutio.

14. Quodsi loco aggeris ABC aggere APQC vtratur, in eius longitudine tot perticas lucramur, quot excessus laterum BP + BQ iunctim sumtorum supra latus PQ exhibet, quod ergo in expensis lucrum praebet $= m(BP + BQ - PQ)$ Thal. Contra vero in campo

campo includendo amittimus tot perticas quadratas, quot continet area trianguli PBQ, cuius pretium ad $n \cdot \Delta PBQ$ Thal. est constitendum. Lineam rectam ergo PQ ita duci oportet, ut haec quantitas $m(BP + BQ - PQ) - n \cdot \Delta PBQ$ maximum valorem adipiscatur.

15. Ponamus angulum ABC = β , qui datur, sintque lineae quaesitae BP = x , et BQ = y , erit $PQ = \sqrt{(xx - 2xy \cos \beta + yy)}$ quae breuitatis gratia dicatur = z , et area trianguli PBQ sit = $\frac{1}{2}xy \sin \beta$; vnde his longitudinibus x et y in perticis expressis, habetur lucrum ad pecuniam reductum = $m(x + y - z) - \frac{1}{2}nxy \sin \beta$ Thal. quod maximum est reddendum. Vnde, cum sit

$$dz = \frac{x dx - y dy - xy \cos \beta}{z},$$

prout vel x vel y vt variabilis tractatur, haec duae aequationes eliciuntur :

$$m\left(1 - \frac{x + y \cos \beta}{z}\right) - \frac{1}{2}ny \sin \beta = 0$$

$$m\left(1 + \frac{x \cos \beta - y}{z}\right) - \frac{1}{2}nx \sin \beta = 0.$$

16. Quodsi illa per x , haec vero per y , multiplicetur, differentia ad hanc perducit aequationem :

$$m(x - y - \frac{xx + 2y}{z}) = 0 = m(x - y)\left(1 - \frac{x - y}{z}\right).$$

Cum igitur fieri nequeat $1 - \frac{x - y}{z} = 0$, seu $z = x + y$, necesse est, sit $x = y$, seu $BP = BQ$, quam quidem conditionem ipsa quaestione natura statim suppeditare potuissest, cum nulla sit ratio, cur linea BP et BQ inaequales capi deberent. Sit ergo $y = x$, et quia tum

Tom. IX. Nou. Comm.

Z z

fit

fit $z = \sqrt{2}xx - 2xx\cos.\beta = 2x\sin.\frac{1}{2}\beta$, alterutra illarum aequationum abit in hanc formam:

$$m\left(1 + \frac{\cos.\beta - 1}{2\sin.\frac{1}{2}\beta}\right) - \frac{1}{2}nx\sin.\beta = 0,$$

seu $m\left(1 - \sin.\frac{1}{2}\beta\right) = \frac{1}{2}nx\sin.\beta$,

$$\text{vnde fit } x = \frac{2m\left(1 - \sin.\frac{1}{2}\beta\right)}{n\sin.\beta} = \frac{m\left(1 - \sin.\frac{1}{2}\beta\right)}{n\sin.\frac{1}{2}\beta\cos.\frac{1}{2}\beta},$$

$$\text{sive } x = \frac{m}{n\sin.\frac{1}{2}\beta} \sqrt{\frac{1 - \sin.\frac{1}{2}\beta}{1 + \sin.\frac{1}{2}\beta}} = \frac{m\tan.\left(45^\circ - \frac{1}{2}\beta\right)}{n\sin.\frac{1}{2}\beta}$$

17. Problemati ergo ita satisfit, vt capiatur:

$$BP = BQ = \frac{2m\left(1 - \sin.\frac{1}{2}\beta\right)}{n\sin.\beta},$$

siquidem lineae BA et BC fuerint maiores, sin autem hae lineae sint minores, tum euidens est, rectarum BP et BQ alteram breviori aequalem capi oportere, vnde altera per eandem methodum definitur. Atque hoc modo, si limites habeant plures angulos, singuli reserari poterunt, siquidem extus sint versi, qui anguli enim intus vergunt, vt C et D in fig. 1, ii hanc operationem non admittunt, quin etiam deinceps nouos angulos ad P et Q ortos simili modo subtendere licet, quae operatio si continuetur, tandem agger figuram quasi curuilineam consequetur, quae omnium maximam utilitatem apportabit. Eam autem circuli arcum fore manifestum est, quem statim sequenti modo determinare poterimus.

Pro-

Problema 3.

18. Si limites, ultra quos aggerem protendi non licet, sint rectae AB et BC, in B datum angulum facientes, determinare eam aggeris figuram APSQC, qua maximum lucrum obtineatur.

Tab. VIII.
Fig. 4.

Solutio.

Primo patet, ut ante, partes a limitibus rescissas BP et BQ aequales esse debere, dummodo ipsae lineae BA et BC satis sint longae, ut huiusmodi partes mox definiendas contineant, quod quidem hic assumo; si enim altera, vel utraque, brevior fuerit, hic casus peculiarem evolutionem postulat. Tum vero etiam patet, lineam curuam PSQ fore circularem, quam totam intra limites contineri necesse est; eius ergo centrum erit in recta BO, angulum B biseccante.

Ponamus itaque angulum ABC = 2β , ut sit semissis ABO = CBO = β ; tum vero statuatur BP = BQ = x , erit PR = QR = $x \sin. \beta$ et BR = $x \cos. \beta$, vnde conficitur area trianguli PBQ = $x^2 \sin. \beta \cos. \beta$. Ponatur porro anguli POQ semissis BOP = BOQ = ω , erit radius circuli PO = QO = $\frac{x \sin. \beta}{\sin. \omega}$, et OR = $\frac{x \sin. \beta \cos. \omega}{\sin. \omega}$, hincque ipse arcus PSQ = $\frac{x x \omega \sin. \beta}{\sin. \omega}$, et sector PSQO = $\frac{x x \omega \sin. \beta^2}{\sin. \omega^2}$, vnde, cum sit triangulum POQ = $\frac{x x \omega \sin. \beta^2 \cos. \omega}{\sin. \omega}$, sit area segmenti PSQP = $\frac{x x \sin. \beta^3}{\sin. \omega^2} (\omega - \sin. \omega \cos. \omega)$ et trilinei BPSQB = $x x \sin. \beta \cos. \beta - \frac{x x \sin. \beta^2}{\sin. \omega^2} (\omega - \sin. \omega \cos. \omega)$.

Quod si iam agger non iuxta ipsos limites ABC, sed lineam mixtam APSQC ducatur, in longitudine
Z z 2 aggeris

aggeris lucramur $PB + QB - PSQ = 2x - \frac{2x\omega \sin \beta}{\sin \omega}$, quod lucrum valet $2mx(1 - \frac{\omega \sin \beta}{\sin \omega})$ at in campo perdimus trilineum $BPSQB$, quod damnum valet $nxx(\sin \beta \cos \beta - \frac{\sin \beta^2}{\sin \omega^2}(\omega - \sin \omega \cos \omega))$. Nunc igitur excessus lucri supra damnum maximus reddi debet, vnde ob binas variabiles x et ω binas sequentes nanciscimur aequationes :

$$\text{I. } m(1 - \frac{\omega \sin \beta}{\sin \omega}) - nx(\sin \beta \cos \beta - \frac{\sin \beta^2}{\sin \omega^2}(\omega - \sin \omega \cos \omega)) = 0$$

$$\text{II. } - \frac{2mx \sin \beta}{\sin \omega^2}(\sin \omega - \omega \cos \omega) - \frac{2nx \sin \beta^2}{\sin \omega^3}(\omega \cos \omega - \sin \omega) = 0$$

$$\text{seu II. } - \frac{2x \sin \beta}{\sin \omega^3}(\sin \omega - \omega \cos \omega)(m \sin \omega - nx \sin \beta) = 0.$$

Ex hac posteriori, quia fieri nequit $\sin \omega - \omega \cos \omega = 0$, fit $m \sin \omega = nx \sin \beta$, seu $x = \frac{m \sin \omega}{n \sin \beta}$, qui valor, in priori substitutus, praebet

$$m(1 - \frac{\omega \sin \beta}{\sin \omega}) - m(\cos \beta \sin \omega - \frac{\sin \beta}{\sin \omega}(\omega - \sin \omega \cos \omega)) = 0,$$

seu $\sin \omega - \omega \sin \beta - \cos \beta \sin \omega^2 + \omega \sin \beta - \sin \beta \sin \omega \cos \omega = 0$,

quae, per $\sin \omega$ divisa, dat :

$1 - \cos \beta \sin \omega - \sin \beta \cos \omega = 0$, seu $1 \sin (\beta + \omega)$
 vnde concludimus, fore $\beta + \omega = 90^\circ$, seu $\omega = 90^\circ - \beta$, ita vt angulus BPO sit rectus, ideoque arcus PSQ a limitibus AB et BC tangatur : ex quo totus arcus PSQ intra limites cadit, quemadmodum natura rei postulat.

Cum igitur sit $\omega = 90^\circ - \beta$, erit $BP = BQ = x = \frac{m \cos \beta}{n \sin \beta} = \frac{m}{n \tan \beta}$, seu $x \tan \beta = PO = \frac{m}{n}$, ita vt $\frac{m}{n}$ perticæ semper dent radium circuli PSQ , iuxta quem aggerem duci oportet, qui arcus cum limites tangere debet.

beat, tota constructio est facilis. In recta enim BO, angulum ABC bifecante, id punctum O capi debet, e quo perpendicularum in alterum limitem demissum OP fiat $= \frac{m}{n}$, eritque O centrum circuli, et OP eius radius.

Tum autem sumtis $BP = BQ = \frac{m \cot \beta}{n \cot \beta}$, erit arcus PSQ $= \frac{m}{n}(\pi - 2\beta)$ denotante π semicircumferentiam et 2β arcum circuli, angulum ABC metientis, sinu toto existente $= 1$, vnde, lucrum ex aggeris diminutione ortum, est $= \frac{m^2}{n} (2 \cot \beta - \pi + 2\beta)$ Thal. Damnum autem, ob diminutionem spatii inclusi natum, est $= \frac{m^2}{n} (\cot \beta - \frac{1}{2}\pi + \beta)$, quod lucri semissi aequatur, ita vt totum lucrum sit $= \frac{m^2}{n} (\beta + \cot \beta - \frac{1}{2}\pi)$ Thal.

Coroll. 1.

19. Quo maior ergo est angulus ABC $= 2\beta$, eo minores fiunt partes rescindendae $BP = BQ$, et plane evanescunt, si ille angulus ad duos rectos excrescat. Hinc quo obtusior fuerit angulus ABC, eo minus hac correctione est opus.

Coroll. 2.

20. At si angulus ABC fuerit acutus, idque β semirecto minor, partes rescindendae $BP = BQ$ maiores fiunt, quam $\frac{m}{n}$, hocque casu imprimis necesse erit, aggerem intra limites contrahi; quia alias ingentes sumtus frustra impenderentur.

Coroll. 3.

21. Quo facilius pro quovis angulo ABC constructio aggeris maxime conueniens perspiciat, hanc tabellam subiungo:

Angulus ABC	Partes recessandae BP=BQ	Diminutio aggeris	Diminutio terrae inclusae	Lucrum in pecunia
10°	11,430052. $\frac{m}{n}$	19,89304. $\frac{m}{n}$	9,94652. $\frac{m^2}{n^2}$	9,94652. $\frac{mm}{n}$
20°	5,671282. $\frac{m}{n}$	8,55004. $\frac{m}{n}$	4,27502. $\frac{m}{nn}$	4,27502. $\frac{mm}{n}$
30°	3,732051. $\frac{m}{n}$	4,84611. $\frac{m}{n}$	2,42305. $\frac{m}{nn}$	2,42305. $\frac{mm}{n}$
40°	2,747477. $\frac{m}{n}$	3,05149. $\frac{m}{n}$	1,52575. $\frac{m}{nn}$	1,52575. $\frac{mm}{n}$
50°	2,144507. $\frac{m}{n}$	2,02008. $\frac{m}{n}$	1,01004. $\frac{m}{nn}$	1,01004. $\frac{mm}{n}$
60°	1,732051. $\frac{m}{n}$	1,36970. $\frac{m}{n}$	0,68485. $\frac{m}{nn}$	0,68485. $\frac{mm}{n}$
70°	1,428148. $\frac{m}{n}$	0,93643. $\frac{m}{n}$	0,46821. $\frac{m}{nn}$	0,46821. $\frac{mm}{n}$
80°	1,191754. $\frac{m}{n}$	0,63817. $\frac{m}{n}$	0,31909. $\frac{m}{nn}$	0,31909. $\frac{mm}{n}$
90°	1,000000. $\frac{m}{n}$	0,42920. $\frac{m}{n}$	0,21460. $\frac{m}{nn}$	0,21460. $\frac{mm}{n}$
100°	0,839099. $\frac{m}{n}$	0,28193. $\frac{m}{n}$	0,14097. $\frac{m}{nn}$	0,14097. $\frac{mm}{n}$
110°	0,700207. $\frac{m}{n}$	0,17868. $\frac{m}{n}$	0,08934. $\frac{m}{nn}$	0,08934. $\frac{mm}{n}$
120°	0,577350. $\frac{m}{n}$	0,10750. $\frac{m}{n}$	0,05375. $\frac{m}{nn}$	0,05375. $\frac{mm}{n}$
130°	0,466308. $\frac{m}{n}$	0,05995. $\frac{m}{n}$	0,02997. $\frac{m}{nn}$	0,02997. $\frac{mm}{n}$
140°	0,363970. $\frac{m}{n}$	0,02981. $\frac{m}{n}$	0,01490. $\frac{m}{nn}$	0,01490. $\frac{mm}{n}$
150°	0,267949. $\frac{m}{n}$	0,01230. $\frac{m}{n}$	0,00615. $\frac{m}{nn}$	0,00615. $\frac{mm}{n}$
160°	0,176327. $\frac{m}{n}$	0,00358. $\frac{m}{n}$	0,00179. $\frac{m}{nn}$	0,00179. $\frac{mm}{n}$
170°	0,087488. $\frac{m}{n}$	0,00044. $\frac{m}{n}$	0,00022. $\frac{m}{nn}$	0,00022. $\frac{mm}{n}$
180°	0,000000. $\frac{m}{n}$	0,00000. $\frac{m}{n}$	0,00000. $\frac{m}{nn}$	0,00000. $\frac{mm}{n}$

Coroll. 4.

Coroll. 4.

22. Tota haec determinatio pendet a pretio aggeris, vnam perticam longi, quod m Thaleros posuimus, et a pretio vnius perticae quadratae agri, quod n Thal. sumsimus, quae duo pretia prouti variauerint, exstructio aggeris maxime idonea inde determinationem consequitur.

Scholion 1.

23. Casu ergo proposito, quo angulus B est ferme angulus rectus, ductum aggeris ita intra hunc angulum statui conueniet, vt rescissis rectis BP = BQ = $\frac{m}{n}$ pertic. a P ad Q arcus circuli ducatur, quem rectae BP et BQ tangunt: haecque constructio tanto utilior erit, quam si agger secundum ipsos limites duceretur, vt lucrum futurum sit $= \frac{2146}{10000} \cdot \frac{m \cdot n}{n}$ Thal. Cum igitur, vti vidimus, vna pertica aggeris constet 100 Thal. si perticam quadratam agri aestimemus ad 1 Thal. vt sit $m=100$ et $n=1$, abscondi oportet BP=BQ=100 pert. aggerque a P ad Q per arcum circularem PSQ extruatur; sive lucrum obtinebitur $= 2146$ Thal. Haec scilicet constructio maxime praeferenda est ei, qua agger secundum ipsos limites PB et QB ad ipsum angulum B usque produceretur; minor quidem terrae portio hoc modo includitur, deficiens 2146 perticis quadratis, quarum pretium 2146 Thal. aestimatur: at agger hoc modo brevior fit $42\frac{97}{100}$ perticis, quae sumuntur $= 4292$ Thal. requirent, vnde lucrum obtinetur 2146 Thal. Circa reliquos angulos C et D, quoniam intus vergunt, nulla emendatio locum habet, vtcunque enim agger a Q et E intra hos limites

mites constitueretur, non solum minor campus concluderetur, sed etiam agger longior euaderet. Vnde Architectus ideo tantum est reprehendendus, quod aggerem vsque ad angulum extus vergentem B extenderit, sicque sumitus inutiles 2146 Thal. erogarit, quos euitare licuisset; verum haec solertia ab homine Geometriae sublimioris experte non est exigenda.

Scholion 2.

24. Comparemus etiam casum, quo agger secundum ipsam rectam AE duceretur, cum casu, quo iuxta limites ABCDE est ductus, visuri, vtrum lucrum, an damnum, inde fuisset expectandum. Hoc autem modo agger breuior prodiisset 86 perticis, vnde sumptuum diminutio fuisset 8600 Thal. Periisset autem omnis terra, inter limites ABCDE et rectam AE contenta, quae cum sit 44237 perticarum quadratarum, damnum totidem Thalerorum esset aestimandum, vnde agger iuxta limites ductus praestat aggere secundum rectam AE ducto, discriminé existente 35637 Thal. Verum, vti iam vidimus, magis expedit arcus PSQ a limitibus recedere, quam ipsos limites sequi, lucro existente 2146 Thal. Hoc modo tota aggeris longitudo foret 1085 perticarum, cuius extructio, vti possumus, postulat 108500 Thal. ac nunc quidem videntur est, an agri sic acquisiti quantitas, quae est spatium inter veterem aggerem AGKE et nouum APSQCDE, superet 108500 perticas quadratas nec ne? si enim minor esset, praestitisset omnino extructione noui aggeris supersedere; eatenus enim tantum hoc

hōc opus suscipere operae p̄tium fuisset, quatenus quantitas terrae acquisitae superasset 108500 perticas quadratas, siquidem pretium vnius perticae quadratae ad vnum Thalerum consituatur. Praeterea vero etiam perpendendum est, extructo nouo aggere, veterem aggerem nullos amplius sumtus ad conseruationem requirere; cuius commodi ratio etiam in aestimatione lucri est habenda: impensa scilicet noui aggeris tanto minores sunt censdae. Cum igitur agger secundum ipsos limites sit extructus, qui ad 1128 perticas porrigitur, dummodo maior terrae quantitas quam 112800 pert. quadratarum fuerit acquisita, lucrum inde est comparatum, quod etsi non fuerit maximum, tamen Architecto vitio verti non potest, atque perpetuo extructio nouorum aggerum secundum haec principia diiudicanda videtur, postquam tam sumtus in singulas aggeris perticas, quam pretium cuiusque perticae quadratae fuerit constitutum.

Scholion. 3.

25. Reuertamur ad nostrum problema, quo li-
mites duabus rectis AB et BC contineri assūmimus,
ac perpendamus casum, quo altera harum duarum recta-
rum, puta BC, minor est quam pars abscindenda, quae
supra est inuenta $= \frac{m}{n} \cot. \beta$, existente altera $BA > BC$.
Atque hic facile perspicitur, arcum circuli per ipsum
punctum C transire debere; fecet is ergo alteram in
P, ac pariter evidens est, rectam PB huius arcus tangen-
tem esse debere; si enim non tangeret, a puncto quodam

Tom. IX. Nou. Comm. A a a rectae

rectae BA a B remotioni duci posset ad C arcus rectam BA tangens, aequale spatium ab angulo rescedens, quae cum aggerem breuiorem daret, utique esset praferenda. Manente ergo angulo ABC = 2β, sit recta BC = b, et quaesita BP = x: Ducta PO ad BP normali, sit O centrum arcus PSC, unde OR cordam CP bisecans simul angulum COP bisecabit, et ad CP erit normalis. Statuatur angulus COR = POR = ω, erit CPB = ω, et PCB = 180° - 2β - ω, unde colligitur $BP = x = \frac{b \sin.(2\beta + \omega)}{\sin.\omega}$ et $CP = \frac{b \sin.2\beta}{\sin.\omega}$, vt sit $PR = \frac{b \sin.2\beta}{2 \sin.\omega}$, et $PO = \frac{b \sin.2\beta}{2 \sin.\omega^2}$, atque $OR = \frac{b \sin.2\beta \cos.\omega}{2 \sin.\omega^2}$. Hinc prodit arcus PSC = $\frac{b b \sin.2\beta^2}{\sin.\omega^2}$, et sector OPSC = $\frac{b b \sin.2\beta^2}{4 \sin.\omega^4}$, unde, ablato triangulo OCP = $\frac{b b \sin.2\beta^2 \cos.\omega}{4 \sin.\omega^5}$ relinquitur segmentum CSPC = $\frac{b b \sin.2\beta^2}{4 \sin.\omega^4} (\omega - \sin.\omega \cos.\omega)$. Cum iam sit $BC + BP = b(1 + \frac{\sin.(2\beta + \omega)}{\sin.\omega})$, diminutio aggeris est = $b(1 + \frac{\sin.(2\beta + \omega)}{\sin.\omega} - \frac{\omega \sin.2\beta}{\sin.\omega^2})$; et ob aream trianguli CBP = $\frac{1}{2} b x \sin.2\beta = \frac{b b \sin.2\beta \sin.(2\beta + \omega)}{2 \sin.\omega}$, diminutio campi includendi = $\frac{b b \sin.2\beta}{4 \sin.\omega^4} (2 \sin.\omega \sin.(2\beta + \omega)) - \sin.2\beta (\omega - \sin.\omega \cos.\omega)$. Quare lucrum erit:

$$mb(i + \frac{\sin.(2\beta + \omega)}{\sin.\omega} - \frac{\omega \sin.2\beta}{\sin.\omega^2}) - \frac{1}{4} n b b \sin.2\beta (\frac{2 \sin.(2\beta + \omega)}{\sin.\omega} - \frac{\sin.2\beta(\omega - \sin.\omega \cos.\omega)}{\sin.\omega^4}),$$

cuius differentiale nihil aequatum et per $\Phi \cos.\Phi - \sin.\Phi$ diuisum praebet $n b \sin.2\beta = 2 m \sin.\omega^2$, unde fit $PO = \frac{m}{n}$ et

$$\sin.\omega = \sqrt{\frac{n b \sin.2\beta}{2 m}} = \sqrt{\frac{n b \sin.2\beta \cos.\beta}{m}}, \text{ et } x = \frac{b \sin.(2\beta + \omega)}{\sin.\omega},$$

vbi, cum sit $b < \frac{m \cos.\beta}{n \sin.\beta}$, erit $\sin.\omega < \cos.\beta$ seu $\omega < 90^\circ - \beta$ ideo,

ideoque $BP > BC$. Hinc sequitur, si esset $BA < BP$ tum arcum circuli per ambo puncta A et C duci convenire, vt rectam BA tangat; tum scilicet magis lucrum obtainere non licet.

Problema 4.

26. Si limites, quos aggerem transgreedi non oportet, tribus lineis rectis AB, BC, CD constent, definire aggeris constructionem maxime lucrosam. Fig. 6.

Solutio.

Sit, vt ante, m pretium aggeris unam perticam longi, et n pretium unius perticae quadratae agri, ponatur angulus ABC = 2β et angulus BCD = 2γ , ac si fuerit $BC > \frac{m}{n}(\cot.\beta + \cot.\gamma)$ solutionem precedens problema suppeditat. Primum enim circa B abscindantur portiones $BP = BQ = \frac{m}{n}\cot.\beta$, et circa C portiones CR = CS = $\frac{m}{n}\cot.\gamma$; describanturque, tam per puncta P et Q, quam per R et S, eodem radio $= \frac{m}{n}$ pert. bini arcus circulares PQ et RS limites tangentes; quo facto aggerem secundum lineam mixtam APQRS duci conueniet. Hoc modo maximum lucrum acquiretur, quod maius erit, quam si agger iuxta ipsos limites duceretur, excessu existente:

$$\frac{m^2}{n}(\beta + \gamma + \cot.\beta + \cot.\gamma - \pi);$$

aggeris enim longitudo diminuetur quantitate:

$$\frac{m^2}{n}(\beta + \gamma + \cot.\beta + \cot.\gamma - \pi) \text{ pert.}$$

Aaaa 2

at

at agri inclusi spatium minuitur quantitate:

$$\frac{m}{n}(\beta + \gamma + \cot\beta + \cot\gamma - \pi) \text{ pert. II.}$$

Quodsi lineae BA et CD vel alterutra earum minor fuerit quam portio inde rescindenda, puncta P et S in A et D capi oportet, et arcus PQ et SR semper eodem radio $= \frac{m}{n}$ pert. describendi tantum linea BC tangent. Hoc casu non opus est, vt sit $BC > \frac{m}{n}$ ($\cot\beta + \cot\gamma$) sed sufficit, si BC non fuerit minor quam BQ et CR, quippe quae partes BQ et CR minores erunt quam casu praecedente. Si alteruter angulorum B et C intus vergat, in eo nulla correctio locum habet, sed tantum angulus extus vergens arcu erit subtendendus.

Si fuerit praecise $BC = \frac{m}{n}(\cot\beta + \cot\gamma)$, puncta Q et R conuenient, prodibitque unus arcus continuus PQRS limites tangens, iuxta quem aggerem construi oportet. Sin autem recta BC minor fuerit quam $\frac{m}{n}(\cot\beta + \cot\gamma)$ neque rectae BA et CD tam sint paruae, vt praecedens solutio locum habere posset, sequenti modo solutio eruetur:

Fig. 7. Cum evidens sit, aggerem intra rectam BC cedere, is etiam maximi proprietate gaudebit, si rectae AV et BV ad concursum V productae limites constituerent. Erit autem angulus Y $= 2\beta + 2\gamma - 180^\circ$; unde posita recta BC $= b$, vt sit $b < \frac{m}{n}(\cot\beta + \cot\gamma)$ pert. erit $BV = \frac{b \sin \gamma}{\sin(2\beta + 2\gamma - 180^\circ)} = -\frac{b \sin 2\gamma}{\sin(2\beta + 2\gamma)}$ et $CV = -\frac{b \sin 2\beta}{\sin(2\beta + 2\gamma)}$. Tum

Tum capiatur $VP = VS = \frac{m}{n} \cot.(\beta + \gamma - 90^\circ) = -\frac{m}{n} \tang.(\beta + \gamma)$
 et per puncta P et S radio $= \frac{m}{n}$ pert. ducatur arcus
 circuli PQRS, limites AB et CD in P et S tan-
 gens, qui dabit ductam aggeris. Quid si ponamus
 $b = \frac{\lambda m}{n} (\cot. \beta + \cot. \gamma) = \frac{\lambda m \sin.(\beta + \gamma)}{n \sin. \beta \sin. \gamma}$ ut sit $\lambda < 1$,
 reperitur :

$$BP = \frac{m}{n} (\lambda \cot. \beta - (1 - \lambda) \tang.(\beta + \gamma))$$

$$CS = \frac{m}{n} (\lambda \cot. \gamma - (1 - \lambda) \tang.(\beta + \gamma)).$$

Quantum autem lucrum hoc modo obtineatur, ita co-
 gnoscetur : Cum sit

$$VP + VS - PQRS = \frac{m}{n} (\beta + \gamma - \tang.(\beta + \gamma) - \pi) \text{ et}$$

$$VPQRSV = \frac{m^2}{n^2} (\beta + \gamma - \tang.(\beta + \gamma) - \pi)$$

tum vero $BV + CV - BC = -\frac{b \sin.(\beta + \gamma) - \lambda \sin.(\beta + \gamma)}{\sin.(\beta + \gamma)}$

$$\text{seu } BV + CV - BC = -\frac{\lambda m}{n} (\cot. \beta + \cot. \gamma + \tang.(\beta + \gamma))$$

$$= -\frac{\lambda m}{n} \cot. \beta \cot. \gamma \tang.(\beta + \gamma)$$

qua expressione inde ablata, prodit aggeris diminutio :

$$PB + BC + CS - PQRS = \frac{m}{n} (\beta + \gamma + \lambda \cot. \beta + \lambda \cot. \gamma - (1 - \lambda) \tang.(\beta + \gamma) - \pi)$$

$$= \frac{m}{n} (\beta + \gamma - (1 - \lambda) \cot. \beta \cot. \gamma) \tang.(\beta + \gamma) - \pi$$

$$\text{Deinde ob } \Delta BVC = -\frac{b b \sin.(\beta + \gamma)}{\sin.(\beta + \gamma)} = -\frac{\lambda \lambda m}{n n} \cot. \beta \cot. \gamma \tang.(\beta + \gamma)$$

sit campi includendi diminutio : $BPQRSV =$

$$\frac{m^2}{n^2} (\beta + \gamma - (1 - \lambda) \lambda \cot. \beta \cot. \gamma) \tang.(\beta + \gamma) - \pi =$$

$$\frac{m^2}{n^2} (\beta + \gamma + \lambda \lambda \cot. \beta + \lambda \lambda \cot. \gamma - (1 - \lambda) \lambda \cot. \beta \cot. \gamma) \tang.(\beta + \gamma) - \pi$$

Aaa 3

vnde

vnde totum lucrum aestimandum erit:

$$\frac{m}{n}(\beta + \gamma - \text{tang.}(\beta + \gamma) + \lambda(2-\lambda)\cot.\beta\cos.\gamma\tang.(\beta + \gamma) - \pi) = \\ \frac{m}{n}(\beta + \gamma + \lambda(2-\lambda)(\cot.\beta + \cos.\gamma) - (1-\lambda)^2\tang.(\beta + \gamma) - \pi).$$

Coroll. 1.

27. Si rectae AB et DC extus connergant, vti in figura exhibentur, erit $2\beta + 2\gamma > 180^\circ$, ideoque $\beta + \gamma > 90^\circ$, vnde tang.($\beta + \gamma$) fit negativa, hincque $BP > \frac{\lambda m}{n}\cot.\beta$ et $CS > \frac{\lambda m}{n}\cot.\gamma$. Qui etiam posito $\beta + \gamma = 90^\circ + \theta$, vt sit $V = 2\theta$ habebitur $BP = \frac{m}{n}(\cot.\beta + \frac{(1-\lambda)\cos.\beta}{\sin.\beta\sin.\theta})$ et $CS = \frac{m}{n}(\cot.\gamma + \frac{(1-\lambda)\cos.\beta}{\sin.\gamma\sin.\theta})$ adeoque $BP > \frac{m}{n}\cot.\beta$ et $CS > \frac{m}{n}\cot.\gamma$.

Coroll. 2.

28. Hoc ergo casu, quo $\beta + \gamma = 90^\circ + \theta$, nihil obstat, quo minus solutio inuenta applicari possit, dummodo rectae BA et CD superent valores pro BP et CS inuentos. Sin autem altera vel vtraque fuerit breuior, arcus circuli radio $\frac{m}{n}$ describendi per terminum breuioris ita duci debet, vt longiorem tangat; at si ne hoc quidem fieri queat, per vtrumque terminum A et D ita ducatur, vt longiorem tangat.

Coroll. 3.

29. Quodsi autem fuerit $\beta + \gamma = 90^\circ + \theta$, et solutionem inuentam applicare liceat, erit aggeris diminutio:

$$\frac{2m}{n}(\beta + \gamma + \cot.\beta + \cos.\gamma - \pi + (1-\lambda)\cot.\beta\cot.\gamma\cot.\theta)$$

Campi

Campi autem includendi decrementum

$$\frac{m}{n}(\beta + \gamma + \cot\beta + \cot\gamma - \pi + (1-\lambda\lambda) \cot\beta \cot\gamma \cot\theta)$$

ita ut verum lucrum sit

$$\frac{m}{n}(\beta + \gamma + \cot\beta + \cot\gamma - \pi + (1-\lambda)^2 \cot\beta \cot\gamma \cot\theta).$$

Coroll. 4.

30. At si rectae BA et CD intus conuergant, quo casu angulus θ fit negatiuus, partes BP et CS minores euadunt, quam casu $\lambda = 1$, ideoque arcus circuli ultra rectam BC porrigeretur, quod cum naturae aduersetur, hoc casu verum maximum locum non inuenit. Quod etiam inde patet, quod intra rectas BA et CD conuergentes circulum radii $= \frac{m}{n}$, qui utramque tangat, describere non licet.

Scholion 1.

31. Antequam casum rectarum BA et CD intus conuergentium perpendamus, consideremus casum, quo sunt parallelae, ideoque $\beta + \gamma = 90^\circ$, et $\theta = 0$, atque $BC = b = \frac{\lambda m}{n \sin \beta \sin \gamma} = \frac{2\lambda m}{n \sin 2\beta}$, existente $\lambda < 1$. Sit autem $BA > \frac{m}{n} \cot \beta$ et $CD > \frac{m}{n} \cot \gamma$; per solutionem iam partes BP et CD capi deberent infinitae; quod cum fieri nequeat, arcum circularem ita per terminum breuiorem D duci conueniet, ut alteram rectam BA tangat, radio $= \frac{m}{n}$, ac si esset etiam $BA < BP$, alio radio circulus per A et D duci deberet, quia rectam BA in A tangeret. Quantum igitur hinc lucrum oriatur, generalius inuestigemus: Sit $CD = c$, ac de millo:

missio ex D in BA perpendiculo DM, erit $DM = b \sin. 2\beta$
 $= \frac{2\lambda m}{\pi}$, et $BM = c + b \cos. 2\beta$; ponatur radius cir-
 culi $DO = MN = z$, erit $DN = b \sin. 2\beta - z$, et ON
 $= \sqrt{(2bz \sin. 2\beta - bb \sin. 2\beta^2)}$; vocetur autem angu-
 lis $DON = \Phi$, erit $\frac{b \sin. 2\beta - z}{z} = \sin. \Phi$ et $z = \frac{b \sin. 2\beta}{1 + \sin. \Phi}$;
 ideoque $ON = PM = \frac{b \sin. 2\beta \cos. \Phi}{1 + \sin. \Phi}$; hinc arcus PQRD
 $= \frac{(\varphi^\circ + \Phi)b \sin. 2\beta}{1 + \sin. \Phi}$. Quare ob $BP = c + b \cos. 2\beta$
 $+ \frac{b \sin. 2\beta \cos. \Phi}{1 + \sin. \Phi}$, respectu casus, quo agger secundum
 ipsos limites duceretur, in longitudine aggeris lucrare-

$$\text{murmur } b + 2c + b \cos. 2\beta + \frac{\beta \sin. 2\beta \cos. \Phi}{1 + \sin. \Phi} - \frac{(\frac{1}{2}\pi + \Phi)b \sin. 2\beta}{1 + \sin. \Phi}$$

Porro est sector DOP = $\frac{(\frac{1}{2}\pi - \Phi)bb \sin. 2\beta^2}{2(1 + \sin. \Phi)^2}$, area au-

tem $BCDOP = bc \sin. 2\beta + \frac{1}{2}bb \sin. 2\beta \cos. 2\beta$
 $+ \frac{bb \sin. 2\beta^2 \cos. \Phi}{(1 + \sin. \Phi)^2} + \frac{bb \sin. 2\beta^2 \sin. \Phi \cos. \Phi}{2(1 + \sin. \Phi)^2}$, unde in magnitu-
 dine campi perdimus:

$$bc \sin. 2\beta + \frac{1}{2}bb \sin. 2\beta \cos. 2\beta + \frac{bb \sin. 2\beta^2 \cos. \Phi}{(1 + \sin. \Phi)^2}$$

$$+ \frac{bb \sin. 2\beta^2 \sin. \Phi \cos. \Phi}{2(1 + \sin. \Phi)^2} - \frac{(\frac{1}{2}\pi + \Phi)bb \sin. 2\beta^2}{2(1 + \sin. \Phi)^2}$$

Hinc igitur posito Φ constante statim patet, eo maius
 fore lucrum, quo maiorem capere liceat lineam $CD = c$;
 ea enim elemento dc aucta, lucri augmentum erit
 $dc(2m - nb \sin. 2\beta) = 2(1 - \lambda)mdc$. Cum autem c
 detur, sumto angulo Φ variabili, lucrum erit maxi-
 mum, si

mb

$$\begin{aligned} & nb \sin. 2\beta \left(d \cdot \frac{\cos. \Phi}{r + \sin. \Phi} - d \cdot \frac{\frac{1}{2}\pi + \Phi}{r + \sin. \Phi} \right) \\ & nb b \sin. 2\beta^2 \left(d \frac{\cos. \Phi}{(r + \sin. \Phi)^2} + d \cdot \frac{\sin. \Phi \cos. \Phi}{(r + \sin. \Phi)^2} - d \cdot \frac{\frac{1}{2}\pi + \Phi}{(r + \sin. \Phi)^2} \right), \end{aligned}$$

quae aequatio euoluta commode ad hanc reducitur:

$$m = \frac{n b \sin. 2\beta}{r + \sin. \Phi} = n z, \text{ ita vt sit } z = \frac{m}{n}$$

Vt quidem iam ex superioribus liquet. Erit ergo

$$r + \sin. \Phi = \frac{n b \sin. 2\beta}{m} = 2\lambda \text{ et } \sin. \Phi = 2\lambda - r.$$

Quia $\lambda < r$, ponatur $\lambda = \cos. \zeta^2$, erit $\sin. \Phi = 2\cos. \zeta$
 $- r = \cos. 2\zeta$, et $\Phi = 90^\circ - 2\zeta = \frac{1}{2}\pi - 2\zeta$; hinc
 $\cos. \Phi = \sin. 2\zeta$.

Diminutio ergo aggeris secundum longitudinem ob
 $b = \frac{2 m \cos. \zeta^2}{n \sin. 2\beta}$ erit $= 2c + \frac{2 m \cos. \zeta \cos. (\beta - \zeta)}{n \sin. 2\beta} - \frac{m}{n}(\pi - 2\zeta)$
 et diminutio agri inclusi:

$$\frac{2 m \cos. \zeta^2}{n} + \frac{m}{n} \left(\sin. \zeta \cos. \zeta + \frac{2 c \cos. \zeta \cos. (\beta - \zeta)}{\sin. 2\beta} - \frac{m}{n}(\pi - 2\zeta) \right).$$

Scholion 2.

32. Quod si lineae BA et CD intus conuergant,
 vt sit $\xi + \gamma = 90^\circ - \theta$, et $BC = b < \frac{m \cos. \theta}{n \sin. \beta \sin. \gamma}$, quaestio est magis difficilis, verumtamen ex principiis
 hactenus stabilitatis expediri poterit. Huc imprimis per-
 tinet casus, quo insula quaedam figurae et magnitudinis
 cuiuscunque aggere esset cingenda; eius figura si fue-
 rit polygonum, cuius singula latera superent quantita-
 tem $\frac{m}{n}(\cot. \frac{1}{2}p + \cot. \frac{1}{2}q)$ existentibus, p et q angulis
 cuique lateri adiacentibus, quaestio nullam habet diffi-

Tom. IX. Nou. Comm.

B b b culta-

378 DE AGGERIBVS CONSTRVENDIS.

cultatem, dum singuli anguli arcibus circuli, cuius radius est $= \frac{m}{n}$ pert. ita subtendi debent, vt latera fiant tangentes. At si quaedam latera, vel adeo omnia, sint minora, peculiari solutione est opus, cui autem hic non immoror, cum quaestio digna videatur, quae omni cura evoluatur, et ad usum communem accommodetur; quod opus, vel aliis perficiendum relinquo, vel in tempus magis opportunum mihi reseruo.
